RU




# Modula PALLET

Think Vertical, Think Modula

MODULA

## ПАЛЛЕТЫ НА ПОЛУ ЗАНИМАЮТ ПОЛЕЗНОЕ МЕСТО?

**MODULA PALLET**
позволяет хранить паллеты, используя **ВСЮ ВЫСОТУ СКЛАДА, И ОСВОБОЖДАЕТ МЕСТО НА ПОЛУ.**

## ХОТИТЕ ХРАНИТЬ ПАЛЛЕТЫ ЭРГОНОМИЧНО И БЕЗОПАСНО?

**MODULA PALLET**
позволяет **РАБОТАТЬ С ПАЛЛЕТАМИ С УРОВНЯ ПОЛА БЕЗ ПОГРУЗЧИКОВ.**

## НУЖНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПАЛЛЕТ?


**MODULA PALLET**
служит **БУФЕРОМ ДЛЯ ПРИЁМКИ И ОТГРУЗКИ ТОВАРОВ** и обеспечивает временное хранение **ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ГРУЗОВ.**




**Если у вас от нескольких до сотен паллет и вам нужна безопасная, эргономичная, быстро устанавливаемая и простая в работе система хранения, Modula Pallet — это автоматизированное решение для вас!**



# НОВОЕ **РЕШЕНИЕ** ДЛЯ **ХРАНЕНИЯ ПАЛЛЕТ**




# ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЕВРОПАЛЛЕТ

Modula Pallet разработан **для хранения европаллет 1200x800 мм,** при этом позволяет использовать и **стандартные лотки для мелких материалов.**

**Окно загрузки измеряет поступающую паллету, проверяя её вес и высоту.**
На основе полученных данных **система определяет наиболее подходящее место** среди всех свободных мест в системе хранения.






| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| **ВЫСОТА**<br>от 4300 мм до 16 100 мм | **МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ХРАНЕНИЯ**<br>1200 мм (груз) + 144 мм высота паллеты: всего 1344 мм |
| **ШАГ ВЫСОТЫ**<br>200 мм | **ХРАНИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ**<br>Можно одновременно работать с паллетами и мелкими материалами |
| **ШАГ**<br>25 мм | **ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА**<br>Промышленная консоль с сенсорным экраном 10,4” (Copilot) |
| **ШИРИНА ЛОТКА**<br>От 1500 до 4100 мм | **ТИПЫ ОКОН ВЫДАЧИ**<br>1 паллетное окно на уровне пола + 2 стандартных окна (в т. ч. на высоте) |
| **ГЛУБИНА ЛОТКА**<br>1257 мм | •Минимальное энергопотребление<br>•Автоматический контроль веса при возврате лотка<br>•Динамическое управление высотой загрузки<br>•Несущая конструкция из оцинкованной стали<br>•Привод зубчатым ремнём Eagle со стальным армированием<br>•Привод лифта с 6 колёсами HDPE с каждой стороны<br>•Управление лотками разной грузоподъёмности |
| **ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ**<br>От 35 000 до 90 000 кг<br>(в зависимости от модели и конфигурации) | |



# ЗАГРУЗКА

Modula Pallet оснащён **окном загрузки**, рассчитанным на работу с:

- **РУЧНЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ТЕЛЕЖКАМИ**
- **ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ТЕЛЕЖКАМИ.**

Наконец-то паллеты можно загружать **с уровня пола, не поднимая их.**

**• НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ**

**• НИКАКИХ РАБОТ НА ВЫСОТЕ**

**• НИКАКИХ ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ**






**ЗАГРУЗКА С УРОВНЯ ПОЛА**

**100% БЕЗОПАСНО**

Паллеты **MODULA PALLET** также можно **перемещать погрузчиком** после того, как на них **загружены материалы.**



# ПОШТУЧНЫЙ ОТБОР

**НУЖНО ВЗЯТЬ ЧТО-ТО ОДНО, НЕ ПЕРЕМЕЩАЯ ВСЮ ПАЛЛЕТУ?**



Доступ к товарам **прямо через боковые окна загрузочного окна** без полного извлечения паллеты **из машины.**

# СМЕШАННОЕ ХРАНЕНИЕ

Modula Pallet может хранить как паллеты, так и **мелкие и упакованные товары или коробки.**

Modula разработан также для **смешанного хранения:** одни лотки используются для паллет, а другие стандартные лотки VLM — для прочих материалов. В этом случае предусмотрено отдельное паллетное окно и окно для стандартного отбора с противоположной стороны.
Так **одна установка Modula** закрывает **разные задачи хранения.**



## ОДНО ОКНО ЗАГРУЗКИ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ

Можно **объединить несколько систем Modula Pallet** и оснастить окном загрузки только одну из них. Внутренний шаттл перемещает груз из одной системы в другую.

Можно **загружать и отбирать в одной точке,** храня товары в разных установках.



## ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ИНТЕГРИРУЕТСЯ С РАЗНЫМИ РЕШЕНИЯМИ

Modula Pallet основан на модульной интеллектуальной технологии, которая благодаря ПО **Modula WMS** интегрируется с другими технологическими решениями, например:

- **AMR**
- **AGV**
- **Роликовые конвейеры.**


Так **весь процесс** можно **полностью автоматизировать.**





# МОДЕЛИ PALLET







| Модель | Ширина лотка (мм) | Глубина лотка (мм) | Нагрузка нетто на лоток (кг) | Макс. число паллет на лотке | Размер в плане Ш x Г (без лифта) |
|---|---|---|---|---|---|
| ME PALLET | 1460 | 1257 | 990 кг | 1 | 2038 x 4460 |
| MA PALLET | 1860 | 1257 | 990 кг | 2 | 2438 x 4460 |
| MX PALLET | 3060 | 1257 | 990 кг | 3 | 3638 x 4460 |
| ML PALLET | 4060 | 1257 | 990 кг | 4 | 4638 x 4460 |

# АКСЕССУАРЫ






Считыватель EKS


Считыватель карт


Спринклерная система


Счётные весы


Принтер этикеток

# MODULA В МИРЕ



**3**
завода

**13**
дочерних компаний

**100+**
дилеров

**Modula представлена на 5 континентах: дилеры и филиалы более чем в 50 странах**

MODULA
Authorized Dealer

ITALIAN MACHINERY ASSOCIATION

11/2026


**ITALIAN MACHINERY ASSOCIATION**
www.italianmachines.eu

**Sergejs Silvanovics**
sales@italianmachines.eu
Тел. +371 2 646 1811

**Vasiliy Postnov**
sales@italianmachines.kz
Тел. +7 771 191 0079


**Скачайте наши каталоги здесь**


This translation has been prepared by Italian Machinery Association with the authorization of Modula. Modula shall not be held liable for any errors, inaccuracies, omissions, or discrepancies arising from the translation process or for any deviations from the original content.

Этот перевод подготовлен Italian Machinery Association с разрешения Modula. Modula не несёт ответственности за ошибки, неточности, пропуски или расхождения, возникшие в процессе перевода, а также за любые отклонения от оригинального содержания.

Вся информация в этом каталоге приведена исключительно в ознакомительных целях и не является обязывающей. Modula оставляет за собой право в любое время изменять информацию в этом каталоге. Modula не несёт ответственности за точность приведённой здесь информации и не гарантирует её.